



## RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTER

Data del documento: 24.01.2020

### ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

#### Domanda n. 1 del 16/12/2019

Riferimento all'art. 24 del bando: "Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso, presentando all'atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso." In questo senso il testo "Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore rispetto ai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti." si riferisce a QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELL'RTP o di SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI? Il vincitore potrà quindi completare il RTP per raggiungere i Requisiti Speciali Complessivi richiesti, senza che egli debba necessariamente provare di possedere capacità speciali per più del 50% del raggruppamento?

**In pratica: il partecipante al concorso può essere un professionista emergente che vince il concorso con la migliore idea, e poi in sede di affidamento dell'incarico, non procede all'avvalimento ma alla costituzione di un RTP per soddisfare tutti i requisiti richiesti?**

L'articolo 3 del Bando specifica tutti i requisiti da avere per la partecipazione al concorso. Nello specifico il comma 6 dell'art. 3 pag. 5, che di seguito si stralcia:

".....I raggruppamenti, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, ai sensi del D.M. 263/2016 e s.m.i. I partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali....."

Evidenzia la necessità di avere almeno un progettista, all'interno del raggruppamento, abilitato all'esercizio della professione da almeno 5 (cinque) anni.

#### Domanda n. 2 del 16/12/2019

**Si chiedono chiarimenti riguardo l'obbligatorietà del pagamento del contributo ANAC di 80,00€, visto che altri Bandi organizzati dalla piattaforma Concorrimi, o altri gestiti o banditi esternamente, non prevedono importo anche per opere di entità maggiore. Si può richiedere la restituzione dell'importo ai partecipanti non selezionati per la fase 2, giacché il loro Plico Amministrativo non sarà oggetto di Controllo da parte dell'Autorità?**

Il contributo previsto dalla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, viene effettuato direttamente a favore dell'ANAC per l'espletamento delle Sue attività di controllo.

#### Domanda n. 3 del 18/12/2019

**Sono all'interno di una commissione della stazione appaltante ma non riguarda il concorso in oggetto. Se ho interpretato bene l'articolo 4 comma 3 del bando, posso partecipare al concorso, ma vorrei una conferma.**

**grazie**  
Rinviamo a quanto è contenuto nel comma 3 dell'art. 4 del bando, che riteniamo esaustivo quanto alla descrizione e definizione dell'incompatibilità alla partecipazione al concorso. Evidenziando che eventuali elementi ostativi potrebbero derivare dal contratto già in essere con l'Ente banditore.

#### Domanda n. 4 del 20/12/2019

**Nel Documento Preliminare alla Progettazione trovo scritto che "Ulteriori obiettivi di qualità sono: ... Progettazione in Bim ... " Chiedo quindi il Concorso va progettato in BIM ?**

Rinviamo a quanto specificato alla pag. 11 del Documento Preliminare alla Progettazione che cita: "....Ulteriori obiettivi di qualità sono:

- la possibilità di utilizzo della struttura scolastica anche in orario extra-scolastico per la promozione della cultura, dello sport (livello amatoriale) e in generale per attività che favoriscano l'aggregazione sociale;
- la massimizzazione dell'efficienza energetica della nuova scuola che deve possedere requisiti di edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building);
- il controllo del microclima estivo e del benessere termico;
- la progettazione in BIM quale necessità del graduale recepimento della normativa ma anche quale strategia orientata alla futura gestione/manutenzione programmata degli edifici.

In conclusione, al progettista viene chiesto di trasformare una porzione di città al fine di generare un luogo aggregativo rivolto ad un bacino di utenza molto più ampio di quello attuale."

In quanto tale si sottolinea che la progettazione in BIM non è fondamentale ma un ulteriore approfondimento che sarà valutato in commissione giudicatrice.

#### Domanda n. 5 del 20/12/2019

**Sui requisiti Speciali in vista dell'affidamento dell'incarico::**

**La ID-Opere E.08 ha grado di complessità pari a 0,95.**

**Per la verifica di detti requisiti, sono conteggiabili anche servizi relativi a opere con destinazione funzionale/ ID diverse (anche di categoria superiore quindi) e con Grado di complessità uguale o superiore a 0,95 ?**

**Se sí quali altre destinazioni d'uso sono contemplabili?**

Non è menzionata nel bando una possibile surrogata di ID opere.

Infatti, all'art. 24 del bando pag. 13:

".....Il vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:

l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori

appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";

l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID- Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".

#### Domanda n. 6 del 20/12/2019

**Riguardo le ID-opere presenti nel calcolo onorari: nella tabella riassuntiva del documento si riporta l'importo di 3.000.000 € per la categoria E.20, mentre nelle pagine successive si parla di E.19.**

**Potete confermare quale sia l'errore? Grazie.**

La categoria da considerare è la E.19, pertanto si conferma un errore materiale nella prima pagina del Calcolo onorari nella dicitura "E.20" (Classificazione DM Giustizia 17 giugno 2016). Il refuso deriva dal fatto che la classificazione del DPR 207/2010 per la categoria di opera OS.24 intende opere di "Verde e arredo urbano" quali sono quelle oggetto del quesito.

#### Domanda n. 7 del 20/12/2019

**Sui requisiti speciali: il professionista partecipante al concorso può essere architetto (soddisfacente quanto da art.3) non in possesso dei requisiti speciali richiesti all'art.24, anche per esempio delle categorie impiantistiche o spazi esterni e parchi (E.19)?**

**A quanto pare sì, fermo restando la dichiarazione nella domanda di partecipazione, ad impegnarsi nel creare un Raggruppamento tale da soddisfare i requisiti richiesti.**

**Potreste confermare questo aspetto?**

Come cita l'art. 3 del bando a pag 5 ".....Ai partecipanti, per essere ammessi al secondo grado del concorso, non sono richiesti i requisiti speciali di cui all'art.83 del codice, che dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo."

successivamente l'art. 24 del bando alla pag. 13 specifica che ".....I requisiti economico-finanziari di cui all'art.83, comma 1, lettera b) del Codice e i requisiti relativi alla capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 comma 1 lettera c, possono essere dimostrati dal vincitore del concorso, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali (comprese le professionalità connesse alle attività delle bonifiche ambientali) del vincitore, sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei servizi, con la procedura prevista dall'articolo 81, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. I requisiti speciali di cui ai punti precedenti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore rispetto ai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti."

#### Domanda n. 8 del 04/01/2020

**1) Per quanti stalli di postazioni di vendita occorre dimensionare l'area mercato?**

**2) Esiste una superficie minima da progettare per l'area mercato?**

**3) Il mercato da posizionare nell'area di progetto attualmente si svolge in un'altra area? Se sì quale?**

1. Novantotto stalli di cui 33 attrezzati per vendita di generi alimentari e 65 non alimentari.

2. No. Dipende da come vengono disposti gli stalli. Come indicato a pag. 27 del Documento Preliminare alla Progettazione non vengono posti limiti alla progettazione.

3. Attualmente il mercato si svolge in un'area posta in via De Amicis (vedi scheda Piano dei Servizi del documento ALL\_PdS\_A3 scheda "P1-048" [http://www.comune.segrate.mi.it/attivita\\_servizi/Sviluppo\\_del\\_Territorio/Piano\\_Governo\\_del\\_Territorio\\_2017/Approvazione\\_Variante\\_PRG\\_20170703.html](http://www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/Sviluppo_del_Territorio/Piano_Governo_del_Territorio_2017/Approvazione_Variante_PRG_20170703.html)). L'area non è attrezzata e non ha dimensioni adeguate alle attuali necessità. Inoltre non dispone di spazi a parcheggio.

#### Domanda n. 9 del 06/01/2020

##### MERCATO (CAPITOLO 3.3.2 - INPUT PROGETTUALI)

**Qual'è la dimensione prevista, anche approssimativa, per il mercato cittadino da allocare sull'area di concorso (mq?, numero di stalli)?**

Non è prevista una dimensione minima dell'area mercato. Sono richiesti novantotto stalli di cui 33 attrezzati per vendita di generi alimentari e 65 non alimentari. La dimensione minima degli stalli è di m 7,00 x m 5,00. Occorre però tenere presente che alcuni stalli per generi alimentari potrebbero essere occupati da mezzi di grandi dimensioni, per cui almeno 10 stalli dovranno avere dimensioni minime m 11,00 x m 5,00.

Distanza laterale tra gli stalli = 1 m

Distanza frontale tra gli stalli = 2,5 m

Bisogna tuttavia garantire lo spazio necessario per far parcheggiare i mezzi (furgoni, negozi ambulanti, ecc.)

Servizi agli stalli per vendita alimentari:

- energia elettrica
- acqua potabile
- raccolta acque reflue con disoleatore
- pavimentazione di facile pulizia.

#### Domanda n. 10 del 06/01/2020

##### STATO DI FATTO (CAPITOLO 3.1)

**Le demolizioni previste dall'amministrazione relativamente alle strutture esistenti da smaltire prevedono anche la rimozione di pavimentazioni esterne, piazzole in asfalto, muretti, recinzioni, etc.**

Tutti i manufatti presenti nell'area oggi occupata dal campo sportivo e in parte dall'asilo nido, verranno rimossi dal Comune. Permarranno la collinetta e le alberature indicate nella "Tavola 3.3 Stato di fatto" pubblicata. Le aree adiacenti al centro civico "Giuseppe Verdi" e al Municipio sono da considerare nello stato di fatto e se modificate bisogna computarne i costi.

#### Domanda n. 11 del 06/01/2020

##### TAVOLA 3.2 (perimetrazione area di progetto)

**Nel perimetro di progetto riportato nelle planimetrie allegate al bando è incluso anche il giardino/cortile della scuola materna esistente all'estremità Sud, ad oggi cintato da muro perimetrale. Bisogna ipotizzare un adeguamento di tale perimetrazione e un adeguamento di tale porzione di spazio? Bisogna mantenere tale porzione di area nella sua configurazione attuale di giardino ad uso esclusivo della scuola dell'infanzia di via XXV Aprile?**

Il giardino della scuola dell'infanzia va ridotto e la porzione che è stata inclusa nel perimetro del bando è totalmente a disposizione dei progettisti.

**Domanda n. 12 del 07/01/2020**

- 1. Nel Documento Preliminare alla Progettazione si dice che la "collina artificiale" può essere riconfigurata, ma non intaccata in quanto costituita da materiale da riporto: è possibile darle nuova sagoma, se necessario avvalendosi di opere edili ?**
- 2. Nel DDP si richiede una Mensa proporzionata per il 50% degli studenti (625 / 2 = 313). Il DM 475/1975 per le scuole primarie con l'ipotesi di doppio turno indica 0,70 mq / alunno, cioè perviene a 437 mq. Lo stesso DM, quando per altri livelli di scuola prevede istituti con oltre 25 classi, limita la superficie della Mensa a 375 mq. Quale superficie è da prevedere per la Mensa nel suo insieme ?**
- 3. Quale superficie per la Biblioteca scolastica (aperta in orari extrascolastici) ?**
- 4. Cosa si intende per info-point ?**
- 5. Cosa s'intende per distacco VV.F. vicino all'ingresso della Scuola ?**
- 6. Il futuro importo a base d'asta sarà ca. 10 milioni di euro. Le superfici lorde richieste (DM 475/1975 + grande Palestra, Sala Polifunzionale per 400 persone, 5 aule aggiuntive, Biblioteca aperta all'esterno, mensa con 315 posti, alloggio custode, ecc.) comportano almeno ca. 8.000 mq; inoltre vi saranno sistemazioni esterne (viali, verde, parcheggio, campo sportivo) per ca. 11.000 mq. Il DDP indica standard elevati: vanno privilegiate le quantità o i livelli di finitura ?**

**grazie  
cordiali saluti**

1. Si è possibile.
2. Stante il numero di studenti si prevede un servizio mensa organizzato sul doppio turno. Il D.M. 475/1975 per quanto cogente si riferisce ad epoche e a criteri che si ritengono in gran parte superati. I riferimenti del decreto vanno considerati come requisiti minimi. Evidenziamo che oggi in tutte le scuole di Segrate il servizio mensa viene erogato con il sistema self service che richiede spazi per banchi di somministrazione e accodamento abbastanza consistenti rispetto una più tradizionale distribuzione di piatti pronti.
3. Il termine "Biblioteca" presente alla pag 34 "..... Si dovrà prevedere infatti che alcuni spazi come la palestra, la sala polifunzionale, la biblioteca, potranno essere utilizzati dagli altri cittadini in modo indipendente, anche in fasce orarie in cui la scuola è chiusa." del Documento Preliminare alla Progettazione è un rifiuto, in quanto tale ambiente non può essere distaccato funzionalmente dall'edificio scolastico ed inoltre è già presente la biblioteca comunale nel vicino centro civico "Giuseppe Verdi". Per tanto la dimensione della biblioteca dovrà rispettare le esigenze di un edificio scolastico come quello in concorso.
4. Punto informazione e di orientamento posto in prossimità dell'ingresso principale.
5. Stante la notevole dimensione dell'edificio e il carico di contemporanee presenze è necessario riservare uno spazio dedicato alle attività dei Vigili del Fuoco che non sono sole quelle di emergenza ma anche quelle di presidio nel corso di spettacoli e di eventi particolari che si potranno svolgere nella struttura.
6. La Giuria giudicherà in base ai criteri illustrati nel bando.

**Domanda n. 13 del 07/01/2020**

**Buongiorno. desidero avere informazioni più specifiche di come procedere al pagamento del contributo ANAC. Sul sito dell'Anac non riesco a capire come creare il bollettino per eseguire il pagamento tramite pagoPA.**

**Rimango in attesa di un V/riscontro**

Pagina da consultare per i pagamenti dell'A.N.AC. previa registrazione come utente  
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>  
Scaricando il Manuale utente si potrà verificare passo per passo come procedere al pagamento.

**Domanda n. 14 del 08/01/2020**

**CAPITOLO 4.4 \_ Organizzazione degli spazi e dei percorsi**

**Le 5 aule per lo svolgimento di corsi ed attività aperte alla cittadinanza coincidono con il laboratorio musica, il laboratorio arte, il laboratorio scienza ed il laboratorio lingue elencati nella tabella a pag.33? Oppure bisogna considerare 30 aule (25 didattica e 5 destinate alla cittadinanza) e in aggiunta a questi 30 spazi aggiungere i cinque laboratori sopra elencati?**

Come indicato nella tabella "Capienza scuola primaria" di pag. 32 del Documento Preliminare alla Progettazione , le 5 aule sono in aggiunta alle 25 aule didattiche.

**Domanda n. 15 del 08/01/2020**

**1. Si richiede un chiarimento su quali alberature vanno preservate a nord della scuola materna.**

**2. Si richiedono chiarimenti sul dimensionamento di alcuni ambienti previsti per la scuola.**

**I laboratori di musica, arte e lingue per quanti utenti devono essere progettati?**

**Cosa si intende con "gruppi spogliatoio"? Un gruppo comprende uno spogliatoio maschile e uno femminile o un gruppo è destinato specificamente ad un sesso?**

**La biblioteca scolastica deve essere progettata rispettando il parametro previsto per le biblioteche insegnanti dal DM 18/12/75 pari a 0,13 m2/alunno?**

**3. Per quanto riguarda il mercato: è necessario prevedere dei servizi igienici specifici?**

1. Sono le alberature indicate nella "Tavola 3.3 Stato di fatto" "Tavola 3.5 Riferimenti fotografie" pubblicata nella sezione "3.Cartografia" dei DOCUMENTI DEL CONCORSO e che possono essere individuate consultando la sezione "6.Immagini - Fotografie".

2. il Capitolo 6 "Normativa di riferimento" evidenzia la legislazione da seguire come guida per la progettazione. I riferimenti dimensionali delle norme vanno considerati come requisiti minimi. Relativamente ai laboratori di musica e arte si deve considerare la necessità di garantire la capienza di classi intere. Per quel che concerne gli spazi dedicati agli spogliatoi si rimanda a quanto specificato nell'art. 4.4 del Documento preliminare alla Progettazione (pag. 46 ".....Stante l'utilizzo extrascolastico che si intende prevedere, il plesso scolastico deve essere dotato di una palestra del tipo B2 (D.M. 18 dicembre 1975), con spazio per il pubblico, e predisposta per accogliere un campo da gioco (per basket e pallavolo) regolamentare. In particolare la palestra deve essere raggiungibile direttamente dalle aule didattiche e deve essere dotata di servizi igienici e spogliatoi distinti per sesso. Questa struttura, poiché verrà utilizzata anche per attività sportive extrascolastiche, deve contenere campi da gioco omologabili per campionati agonistici riconosciuti dal CONI (fino al livello A2 per la pallavolo e fino a livello 2 per la pallacanestro) , nei quali possano svolgersi attività ufficiali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (Norme CONI per l'impiantistica sportiva, Deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008),..... Per evitare commistioni tra utenti interni ed esterni, in aggiunta agli spogliatoi e bagni destinati agli allievi, dovranno essere realizzati bagni e spogliatoi dimensionati per l'accoglimento di due squadre, un bagno-spogliatoio per gli arbitri, un locale infermeria (con bagno). Alla palestra, da accessi separati rispetto a quelli della scuola, potrà accedere il pubblico nella misura massima di 400 persone, che potranno sedere su gradinate e potranno disporre di bagni dedicati." Facendo notare che l'utilizzo per attività extrascolastiche deve far riflettere su scelte progettuali degli spogliatoi che siano anche indipendenti e separabili dagli spazi usati dagli utenti della scuola. La biblioteca essendo di livello scolastico dovrà prevedere dimensioni confacenti all'uso scolastico, dove la funzione prestito prevale nettamente su quella di lettura.

3. Le decisioni progettuali sulla dislocazione dello spazio mercato determineranno l'esigenza di dover prevedere o meno a dei servizi igienici dedicati (che sono necessari e obbligatori). Infatti, nel centro civico G. Verdi sono già presenti dei servizi igienici pubblici che potranno essere utilizzati dai fruitori del mercato qualora questo si svolga in prossimità del centro civico G. Verdi.

**Domanda n. 16 del 08/01/2020**

**Nel modello DGUE, va compilata anche la pagina 1 con l'inserimento dei dati della stazione appaltante? In caso di risposta affermativa,**

**quali sono i dati da inserire?**

Come descritto nell' art. 11 punto 6 del Bando deve essere compilata la Parte II sez. A e B; la Parte III Sez. A, B, C, D; la Parte IV Sez. A e la Parte VI. La parte I non è obbligatoria e riprende le informazioni sulla procedura che possono essere reperite sul Bando (nome committente, oggetto, descrizione, CIG) e il codice fiscale dell'ente banditore che può essere copiato dal sito web dell'amministrazione.

---

**Domanda n. 17 del 09/01/2020****Sull'art.24. Affidamento ulteriori livelli progettuali.**

**si potrebbe spiegare meglio la frase " Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore rispetto ai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti".**

**Non si capisce la "quota maggiore" a cosa si riferisce, se rispetto alle percentuali di partecipazione al RTP o rispetto alle percentuali di soddisfacimento dei requisiti speciali.**

La "quota maggiore" si riferisce al soddisfacimento dei requisiti speciali.

---

**Domanda n. 18 del 09/01/2020****Art.24**

**Sono un professionista che non può coprire i requisiti speciali richiesti.**

**Posso creare un Raggruppamento Temporaneo, ed esserne mandatario, e quindi affiancarmi ad altri professionisti che possiedono i requisiti richiesti per tutte le classi e categorie?**

**Come Mandatario, devo possedere una quota minima di soddisfacimento di requisiti speciali?**

Si fa riferimento alle Linee Guida n. 1 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, che affermano che la mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

---

**Domanda n. 19 del 09/01/2020**

**Per quanto riguarda le 5 aule in aggiunta alle 25 didattiche, dato che si tratta di aule destinate alla cittadinanza, si chiede se queste avranno ingressi separati e frequentazioni diverse rispetto a quelle della scuola primaria? Oppure fanno parte della stessa scuola e quindi sono raggiungibili attraverso l'ingresso principale del plesso?**

Non è necessario che le 5 classi aggiunte posseggano un ingresso indipendente. Pertanto, possono essere raggiunte attraverso l'ingresso principale.

---

**Domanda n. 20 del 09/01/2020****Buonasera**

**visto l'utilizzo e le dimensioni richieste per la palestra, sarà necessario valutare dei parcheggi aggiuntivi oltre quelli esclusivi per il plesso scolastico? La superficie della palestra andrà quindi scomputata dalla superficie di riferimento per il conteggio dei parcheggi della scuola?**

I parcheggi del plesso scolastico sono riservati al corpo docente e al personale che opera nella scuola. I fruitori extrascolastici utilizzeranno i parcheggi pubblici esistenti ed eventualmente altri parcheggi derivanti dal progetto in concorso (a puro titolo esemplificativo, gli spazi destinati al mercato se facilmente raggiungibili dalla strada, possono essere utilizzati come parcheggio pubblico).

---

**Domanda n. 21 del 10/01/2020**

**Dalle risposta n°8 e n°9 sembra che il Mercato debba assicurare nel complesso superfici pavimentate e attrezzate di ca. 5.000 mq.**

**Avrà caratteri analoghi a quello di via De Amicis o è preferibile che parte dei 98 stalli sia proposta stabilmente coperta?**

**Il budget presumibile avrà margini per soluzioni, anche parziali, di questo tipo ?**

**grazie**

**cordiali saluti**

Riaffermando i contenuti delle risposte alle domande 8 e 9, posto che il bando non richiede espressamente la progettazione di un mercato coperto ma più generalmente di un'area mercato, come indicato a pag. 27 del Documento Preliminare alla Progettazione sul tema mercato, non vengono posti limiti alla progettazione.

---

**Domanda n. 22 del 13/01/2020**

**i progettisti componenti della della società Capogruppo, compreso il giovane professionista, devo essere inseriti nell'elenco dei partecipanti alla voce progettisti ? se si - non si rischia di confonderli come progettisti mandanti?**

**se no in alternativa in quanto parte del gruppo di lavoro dove vanno inseriti?**

**grazie**

**cordiali saluti**

All'interno della domanda di partecipazione andrà spuntato per il giovane che si tratta di un "professionista abilitato da meno di 5 anni, antecedenti alla data di pubblicazione del Bando all'esercizio della professione" e saranno riportati i suoi dati (di iscrizione dell'Ordine o del Registro professionale e numero), in questo modo la sua figura differenzierà da quella degli altri progettisti.

---

**Domanda n. 23 del 13/01/2020**

**1) si richiedono specifiche riguardo l'utilizzo e le caratteristiche del mercato: verrà utilizzato un solo giorno a settimana come quello esistente in via De Amicis? è possibile utilizzarlo come parcheggio nei giorni in cui non è previsto mercato? tutti gli stalli devono essere raggiungibili e attrezzati per ospitare automezzi?si potrebbe pensare di realizzare delle strutture fisse nell'area del mercato, tipo pensiline o volumi, oltre ai servizi previsti?**

Riaffermando i contenuti delle risposte alle domande 8, 9 e 21, si sottolinea che come indicato a pag. 27 del Documento Preliminare alla Progettazione su questo aspetto, non vengono posti limiti alla progettazione. Pur essendo attualmente il mercato di via De Amicis svolto una volta a settimana, si ritiene irrilevante ai fini progettuali lo svolgimento dell'evento settimanalmente o più volte a settimana. Come specificato nel Documento Preliminare alla Progettazione al capitolo "3.2 Accessibilità" l'area oggi pedonale dovrà rimanere tale. Tuttavia se l'area mercato è posta direttamente in fregio a strada carrabile, ad esempio via Lambro, è possibile che l'area mercato venga utilizzata come parcheggio.

---

**Domanda n. 24 del 13/01/2020**

**Buonasera, rispetto alla tabella di pag.34:**

**per Biblioteca Scolastica è da intendersi la Biblioteca Insegnanti prevista dalla tabella 6 DM 18.12.1975 oppure si intende una biblioteca**

## accessibile a tutti gli studenti?

### Grazie.

La biblioteca essendo di livello scolastico dovrà prevedere dimensioni confacenti all'uso scolastico dettate dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, dove la funzione prestito prevale nettamente su quella di lettura.

Richiamato quanto riportato alla lettera c del paragrafo 3.3.2 del Documento Preliminare alla Progettazione, fermo restando la normativa tecnica nazionale, la progettazione dovrà tenere conto dei recenti studi sulle modalità e potenzialità di apprendimento .

---

## Domanda n. 25 del 14/01/2020

Invio le seguenti domande:

1. Il nome della roggia
2. Il consorzio di dipendenza
3. la portata in regime annuale e variazioni stagionali
4. il profilo del canale (sezione minima e sezione massima)
5. lunghezza del canale (roggia)
6. origine e termine della roggia
7. destinazione d'uso prevalente (agricolo?)
8. autorizzazioni necessarie per alloggiare un generatore idroelettrico di nuova generazione su acqua fluente senza salto.

La roggia, come detto a pag. 24 del Documento Preliminare alla Progettazione, è denominato "Adduttore A Idroscalo" che, non essendo di proprietà comunale, non può essere tralata. La roggia, appartenendo al reticolo idrografico, non può essere tombinata e occorre garantire la possibilità di mantenerla lasciando una fascia di rispetto (non occupata da manufatti) della larghezza di metri 4.00. Qualora il progetto lo richieda la roggia può essere attraversata con nuovi percorsi.

La proprietà dell'alveo, delle sponde e della fascia di 50 cm in orizzontale oltre la sponda inclinata è di Città Metropolitana; Le acque e la regimentazione delle stesse è a carico del consorzio di bonifica EST - Ticino- Villorese ; l'origine dell' Adduttore A Idroscalo è il Naviglio Martesana (la bocca di presa è nel territorio del comune di Vimodrone -MI) e l'uso è irriguo/agricolo ma non nel comune di Segrate, bensì nel territorio di Peschiera.

Si evidenzia che per lunghi periodi dell'anno la roggia è in asciutta.

Le informazioni in possesso dell'Ente sono state inserite nella documentazione fornita, e nello specifico nella TAVPdS03\_Rete\_Ecologica, nella TAVPdR09\_Vincoli e nel rilievo fotografico. Ulteriori informazioni devono essere reperite dal concorrente interfacciandosi con la "Città Metropolitana di Milano" e al consorzio.

---

## Domanda n. 26 del 14/01/2020

Buongiorno:

- Che dimensioni deve avere il campo sportivo richiesto per le aree verdi per attività sportive all'aperto?
- Il Campo sportivo sarà di uso esclusivo per la scuola o verrà utilizzato anche da utenti esterni?
- Per il campo sportivo bisogna prevedere eventualmente spogliatoi e bagni aggiuntivi?

Grazie

Il campo sportivo di cui si fa riferimento alla pag. 34 del Documento Preliminare alla Progettazione ("Aree verdi per attività sportive all'aperto") non deve necessariamente avere dimensioni regolamentari ma solo soddisfare l'esigenza di svolgere le lezioni e i momenti di svago all'aperto adeguati all'età dell'utenza. Per questo motivo non sono necessari ulteriori spogliatoi.

---

## Domanda n. 27 del 15/01/2020

- 1 - Esiste un Layout delle tavole da presentare?
  - 2 - La collinetta di riporto deve essere pubblica o di pertinenza della scuola?
  - 3 - Visti i cospicui mq richiesti dal bando si può saper quale è il rapporto di copertura che insiste sull'area di progetto?
  - 4 - E' possibile sapere la SLP max realizzabile per la scuola?
  - 5 - Per i 8.000/10.000 mq di residenza è possibile avere gli indici urbanistici in odo da capire l'impronta a terra?
  - 6 - Quali sono le altezze massime per gli edifici sia nella fascia di rispetto, che fuori dalla fascia?
  - 7 - LA parte a SUD dell'area di progetto quella al di sotto della via XXV Aprile vista la conformazione pare essere rientrata nell'ambito di progetto, non tanto per un vero è proprio utilizzo, ma per aumentare la Superficie territoriale e di conseguenze gli indici urbanistici?
1. No. Le indicazioni rispetto agli elaborati richiesti per il "primo grado" sono tutte specificate all'art. 10 del Bando
  2. dipende dalle scelte progettuali di ciascun concorrente
  3. Il Documento Preliminare alla Progettazione non indica nessun rapporto di copertura specifico.
  4. Richiamati i criteri progettuali illustrati alla lettera c del paragrafo 3.3.2 del Documento Preliminare alla Progettazione, il dimensionamento minimo è derivante dal D.M. 18 dicembre 1975.
  5. e 6. non si deve far riferimento ad indici urbanistici specifici se non quello della SLP richiesta dal bando (8.000/10.000 mq), salva l'esistenza del VINCOLO ALTIMETRICO DI RISPETTO AEROPORTUALE (art. 707 commi 1,2,3,4, Codice della Navigazione, approvato da ENAC n.00/5IOP/MV del 15.09.2011) per il quale l'area di progetto ricade nelle zone con quote di edificabilità s.l.m. comprese tra 147,85 mt. e 180,00 mt.
  7. Oggetto del concorso non è solo la progettazione di una nuova scuola primaria ma il ridisegno degli spazi pubblici adiacenti a strutture pubbliche di primario interesse, quali il municipio, il centro civico G. Verdi, la piscina comunale, l'asilo nido e la scuola elementare di via XXV Aprile ed in prospettiva la nuova scuola elementare e l'area del mercato.
- 

## Domanda n. 28 del 15/01/2020

Alla Domanda n. 9 del 06/01/2020 la vostra risposta "Qual'è la dimensione prevista, anche approssimativa, per il mercato cittadino da allocare sull'area di concorso (mq?, numero di stalli?)

Non è prevista una dimensione minima dell'area mercato. Sono richiesti novantotto stalli di cui 33 attrezzati per vendita di generi alimentari e 65 non alimentari. La dimensione minima degli stalli è di m 7,00 x m 5,00. Occorre però tenere presente che alcuni stalli per generi alimentari potrebbero essere occupati da mezzi di grandi dimensioni, per cui almeno 10 stalli dovranno avere dimensioni minime m 11,00 x m 5,00. Distanza laterale tra gli stalli = 1 m

Distanza frontale tra gli stalli = 2,5 m Bisogna tuttavia garantire lo spazio necessario per far parcheggiare i mezzi (furgoni, negozi ambulanti, ecc. "

Da quanto si evince il mercato dovrebbe occupare quasi 6.000 mq esclusi aree per lo stazionamento veicoli del mercato e parcheggi pertinenziali.

Calcolando che la collina che non si può utilizzare è di circa 5.400 mq.

La parte del comune e piazza antistante, che non verrà demolita circa 9.800 mq.

L'area di rispetto del canale occupa circa 3.100 mq.

L'area a sud di via XXV Aprile, che comprende anche la viabilità pubblica, circa 7.236 mq.

La piazza alle spalle del comune da riqualificare, ma su cui non si può costruire, è di circa 4.800 mq.

Aree verdi omogenee a nord di via XXV Aprile circa 4.600 mq.

Per un totale di circa 41.000 mq. SU una superficie di 67.429 mq ne restano a disposizione circa 26.000 mq.

All'interno di questi mq devono trovare posto:

- parcheggi per scuola, residenziale, mercato .....
- La scuola, con grande palestra e campo da gioco all'aperto, stimato almeno 11.000 mq
- Il lotto residenziale per ottenere 8.000/ 10.000 mq di SLP
- Cercare di mantenere le alberature esistenti e la vocazione a verde

- piste ciclabili e camminamenti che colleghino la parte nord con quella sud e collegamenti anche sull'asse Est-Ovest.  
A nostro avviso inserire un mercato di quelle dimensioni su di un area di progetto con caratteristiche di frammentarietà, vincoli di preesistenze, vincoli di natura naturalistica come la nostra è quanto meno impensabile. Si chiedono chiarimenti in merito e se vengono confermate le richieste della risposta alla domanda n. 9 del 06/01/2020.  
Si conferma quanto detto alla domanda 9 senza nulla aggiungere.

---

#### Domanda n. 29 del 15/01/2020

Buongiorno,  
avremmo bisogno di delucidazioni in merito al seguente quesito:  
"Al punto 4.5 del disciplinare di concorso nella tabella "FUNZIONI E REQUISITI MINIMI" viene richiesto n.1 campo sportivo. Di che tipo di campo si tratta? E' possibile avere indicazioni di massima in merito alle dimensioni? In generale alla voce "Aree verdi per attività sportive all'aperto", queste sono da considerarsi all'interno del perimetro protetto della scuola?  
Restando in attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente  
L'esigenza è quella di dotare la scuola di uno spazio sportivo esterno per le lezioni e per i momenti di svago all'aperto adeguato all'età dell'utenza, per questo motivo tale area deve essere interna al perimetro protetto della scuola.

---

#### Domanda n. 30 del 15/01/2020

Buongiorno, sono un professionista che non può coprire i requisiti speciali richiesti.  
Nel caso di vittoria posso creare un raggruppamento temporaneo per colmare i requisiti speciali, ma essendo il professionista con i requisiti più bassi non posso essere il MANDATARIO giusto? E quindi dovrei comparire nel raggruppamento come MANDANTE anche se nelle due fasi di concorso sono stato un singolo professionista, quindi con la titolarità del progetto?

#### Grazie mille

Si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019  
<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboratio/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Deliber/2019/Linea%20guida%20n.%201.pdf>

In cui viene precisato che il ruolo di mandataria, all'interno di un raggruppamento, può essere assunto dal soggetto che possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle altre mandanti (Linee Guida Anac n. 1 - punto 2.2.3 ).  
Inoltre come da art. 24 del documento di bando il vincitore del concorso, per dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi, potrà ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e potrà costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso.  
Il professionista vincitore se non possiede i requisiti secondo tale normativa, potrà quindi assumere il ruolo di mandante (come da Linee Guida Anac n. 1 - punto 2.2.3) nel raggruppamento, pur mantenendo la paternità del progetto (diritto d'autore).

---

#### Domanda n. 31 del 15/01/2020

1. Si richiede un chiarimento in merito ai volumi da destinare a uso residenziale. I parcheggi da prevedere devono essere scoperti per la falda freatica o possono essere ipotizzati interrati?

#### 2. E' previsto un servizio di pullman scolastici? Se sì, quali sono le dimensioni dei mezzi?

1. I volumi destinati alle funzioni residenziali devono soddisfare il requisito minimo previsto all'art. 41 sexies della l. n. 1150/42 (e s.m.i.). Detti parcheggi possono essere realizzati in sottosuolo.
  2. Sì. I bus hanno una lunghezza di m. 12.
- 

#### Domanda n. 32 del 16/01/2020

Con riferimento al DPP, a pagina 34 si fa riferimento ad un campo sportivo esterno. Si chiede di precisare la tipologia di campo sportivo esterno da prevedersi (per quali attività sportive) e quali dimensioni minime e massime debbano essere previste per il campo sportivo.

#### Cordialmente

Come precisato alla domanda n. 29, l'esigenza è quella di dotare la scuola di uno spazio sportivo esterno per le lezioni e per i momenti di svago all'aperto adeguato all'età dell'utenza.

---

#### Domanda n. 33 del 17/01/2020

1. Quali sono le superfici nette e lorde massime per la realizzazione della scuola e i suoi ambienti accessori?
2. Si chiede conferma di quanto previsto a pagina 33 del DPP, ovvero della tabella standard minimi scuola primaria ( D.M. 75 ) in cui l'indice superficie netta globale mq/alunno da un range di 5,21/5,28 mq. Secondo questo parametro, la scuola risulta avere una superficie netta globale massima di 4185mq ( 750 alunni ). In questa superficie sono incluse tutte le funzioni del programma scolastico ( ovvero, anche quelle non strettamente didattiche: Palestra, Mensa, Attività parascolastiche, Auditorium, Biblioteca, etc...)?
3. Nei 4185mq sono inclusi i 1240mq relativi all' "arena sportiva" ( 40.00 x 31.00, come precisato a pagina 32 del DPP ) ?
4. Lo spazio dell' "arena sportiva" ( 40.00 x 31.00, come precisato a pagina 32 del DPP ) di 1240mq include anche gli spazi di servizio ( spogliatoi, bagni, depositi, etc...)?
5. La federazione italiana pallacanestro prevede per la palestra un locale per i controlli antidoping, va inserito?
6. La federazione italiana pallacanestro prevede ulteriori spazi e servizi di supporto, ad esempio: Locali per il personale della società, Locali per la consultazione medica, Locali per il personale della gestione, Sale riunioni, etc... Vanno previsti e aggiunti al programma funzionale?
7. Vanno previste per la palestra panchine atleti a bordo campo e tavolo ufficiali di campo ai fini di competizioni regolamentari di basket e/o pallavolo?
8. Va prevista una sala ristoro per gli insegnanti all'interno dell'area amministrazione/uffici?
9. Va prevista un'aula ricevimento / colloqui?
10. Va previsto un locale fotocopie nei pressi dei locali di gestione e controllo nell'atrio?

1. Richiamato quanto espresso nel DPP ed in particolare quanto riportato al paragrafo 3.3.2 lettera c ed al capitolo 4 del DPP stesso, fatte salve le dimensioni minime indicate nel D.M. 18 Dicembre 1975 ed il limite di spesa fissato nel bando, non sono posti limiti alla progettazione.

2. Il bando si prefigge l'obiettivo di selezionare un progetto di scuola che alla lettera c del paragrafo 3.3.2 detta: "...ferma restando la normativa tecnica nazionale che, pur datata, garantisce comunque delle soglie prestazionali minime imprescindibili, le soluzioni progettuali dovranno tenere in considerazione gli esiti dei recenti studi sulle modalità e potenzialità di apprendimento in rapporto agli spazi scolastici".

3. No.

4. In detto spazio (minimo) trovano posto il campo regolamentare e le gradinate per 400 spettatori.

5. Non necessariamente. Se localizzata in prossimità della zona sportiva della scuola, si può utilizzare l'infermeria scolastica.
  6. No.
  7. Vanno solo previsti gli spazi idonei per detta funzione. Si ricorda che l'arredo non è espressamente oggetto del concorso (cfr. pag. 36 DPP).
  8. Uno spazio per la pausa caffè dovrebbe essere previsto in ogni luogo di lavoro.
  9. Sì. I colloqui docenti genitori, generalmente, si tengono in classe. Tuttavia, per casi eccezionali, è necessario disporre di un idoneo spazio riservato a questo scopo.
  10. Non necessariamente. Le fotocopiatrici possono trovare collocazione nel corridoio.
- 

#### Domanda n. 34 del 17/01/2020

1. Che dimensione dovrà avere l'area adibita a mercato?
  2. Il mercato dovrà essere uno spazio scoperto, coperto o compartimentato?
  3. Dovranno essere predisposte attività commerciali al piano terra degli edifici residenziali?
  4. Nel capitolo 5 del DPP, la quota relativa ai lavori è quantificata in 10.050.000,00 € (iva inclusa). Si chiede conferma che detta cifra includa anche la realizzazione del nuovo mercato cittadino.
  5. Si chiede di dare informazioni più precise circa il contenuto della Tabella FUNZIONI E REQUISITI MINIMI a pagina 33 del DPP in quanto il D.M.75 non prende in considerazione in maniera dettagliata le funzioni richieste. Nello specifico:
    - Che dimensioni dovrà avere il laboratorio di musica? Quante persone utilizzeranno il laboratorio contemporaneamente?
    - Che dimensioni dovranno avere i laboratori di arte e scienze? Quante persone utilizzeranno i laboratori contemporaneamente?
    - Per quanto riguarda la mensa/refettorio, per 50% di capienza si intende il 50% dei 750 alunni? Si potrebbe dare una dimensione minima degli spazi richiesti?
    - Che dimensione dovrà avere il locale di gestione e di controllo? La normativa non lo stabilisce.
    - L'ufficio amministrativo come distacco della segreteria andrà posizionato in prossimità degli uffici per i docenti? Va posizionato nell'atrio?
    - Cosa si intende per impianti sezionati quando si fa riferimento alla sala polifunzionale?
    - L'aula ricevimento che capienza dovrà avere?
    - La biblioteca scolastica che capienza dovrà avere? Sarà aperta anche al pubblico in orario extrascolastico?
  6. Come da articolo 10 del Bando di concorso - Elaborati richiesti, tra i 6 elaborati grafici la tav.2 formato A2 prevede la rappresentazione planimetrica in scala 1:1000 orientata in senso orizzontale, si precisa che mantenendo l'orientamento dello Stato di fatto allegato da bando (nord-sud) l'intera area di progetto non rientra nel formato di tavola richiesto. È possibile cambiare orientamento della planimetria mantenendo la tavola in formato orizzontale?
  7. La recinzione della scuola dell'infanzia "I Girasoli - XXV Aprile" e dell'Asilo nido "Stella Stellina" rientra nel perimetro dell'area di concorso, come evidente dal documento allegato in .dwg "TAV.3.3 STATO DI FATTO". Come bisogna comportarsi: Bisogna ridefinire il limite della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido mantenendo il perimetro dell'area di concorso oppure modificare il perimetro dell'area di concorso rispettando i limiti preesistenti della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido?
  8. Va progettato un parcheggio pertinenziale al nuovo edificio scolastico? Che dimensione deve avere? Quanti posti auto bisogna prevedere? Va prevista una sosta per autobus scolastici? Quanti autobus scolastici vanno allocati? Va prevista una sosta veloce?
  9. Va progettato un parcheggio pertinenziale all'area del mercato cittadino oltre lo spazio carico-scarico merci?
  10. Va progettato un parcheggio pubblico pertinenziale al parco pubblico?
1. Rinvio alla domanda n. 8, non si indica una superficie minima per il mercato. L'area andrà dimensionata in base alla disposizione degli stalli (33 attrezzati per la vendita dei generi alimentari e 65 non alimentari).

2. Rinvio a quanto risposto su precedenti domande analoghe, il bando non dà indicazioni sulla tipologia specifica del mercato. Pertanto, non vengono posti limiti alla progettazione.

3. È possibile prevedere delle attività commerciali al piano terra degli edifici residenziali. Si lascia libertà progettuale nella scelta.

4. 10.050.000,00 € iva esclusa, come specificato nell'allegato 7 "Calcolo onorari Segrate" del Bando di Concorso.

- 5.
- I laboratori (di musica, di arte e di scienze) devono essere dimensionati in modo tale da ospitare una classe (max 30 alunni).
  - Come indicato alla domanda n. 12, stante il numero di studenti si prevede un servizio mensa organizzato sul doppio turno. Il D.M. 475/1975 per quanto cogente si riferisce ad epoche e a criteri che si ritengono in gran parte superati. I riferimenti del decreto vanno considerati come requisiti minimi. Evidenziamo che oggi in tutte le scuole di Segrate il servizio mensa viene erogato con il sistema self service che richiede spazi per banchi di somministrazione e accodamento abbastanza consistenti rispetto a una più tradizionale distribuzione di piatti pronti.
  - Si tratta di uno spazio di front office in grado di avere due postazioni di lavoro e vani per il deposito di materiali di prima necessità.
  - L'ufficio amministrativo è a servizio sia degli utenti che dei docenti. È compito dei progettisti trovare la collocazione che meglio risponde alle esigenze.
  - La sala polifunzionale, così come la palestra, l'auditorium e gli altri spazi destinati ad attività extrascolastiche, dovrà avere impiantistica gestibile autonomamente (a titolo esemplificativo, è impensabile riscaldare tutta la scuola quando se ne sta utilizzando solo una parte).
  - I colloqui docenti genitori, generalmente, si tengono in classe. Tuttavia, per casi eccezionali, è necessario disporre di un idoneo spazio riservato a questo scopo.
  - Rinvio alla domanda 12, il termine "Biblioteca" presente alla pag 34 "..... Si dovrà prevedere infatti che alcuni spazi come la palestra, la sala polifunzionale, la biblioteca, potranno essere utilizzati dagli altri cittadini in modo indipendente, anche in fasce orarie in cui la scuola è chiusa." del Documento Preliminare alla Progettazione è un refuso, in quanto tale ambiente non può essere distaccato funzionalmente dall'edificio scolastico ed inoltre è già presente la biblioteca comunale nel vicino centro civico "Giuseppe Verdi". Per tanto la dimensione della biblioteca dovrà rispettare le esigenze di un edificio scolastico come quello in concorso.

6. Per ragione di gestione degli spazi in fase di giuria, non è possibile modificare l'orientamento delle tavole. È però possibile modificare l'orientamento della planimetria.

7. Come indicato alla domanda n. 11, il giardino della scuola dell'infanzia va ridotto e la porzione che è stata inclusa nel perimetro del bando è totalmente a disposizione dei progettisti.

8. Evidentemente la scuola ha necessità di parcheggi da destinare agli impiegati della scuola stessa. Detti parcheggi non devono essere necessariamente compresi all'interno del plesso scolastico, ma possono anche essere collocati nell'immediato intorno (si rimanda anche alla domanda n. 20).

9. No.

10. No.

#### Domanda n. 35 del 17/01/2020

1. Va progettato un parcheggio pertinenziale alle residenze? Per la superficie di 10000mq di residenze che superficie di parcheggi va prevista? Non potendo realizzare opere di scavo è possibile prevedere un parcheggio a raso a piano terra dell'edificio? In questa ipotesi può essere sottratta la superficie a parcheggio dai 10000 mq di SLP destinata a residenze?
2. In riferimento all'articolo 10 del Bando di concorso - Elaborati richiesti, è possibile aggiungere all'interno delle prime tre Tavole UNI

### **A3 diagrammi, schemi, concept e immagini?**

**3. A sud dell'area di concorso, in attiguità alla scuola dell'infanzia "25 Aprile", c'è una parte dell'esistente campo sportivo da eliminare che non rientra nel perimetro di concorso. Come bisogna comportarsi: è possibile aumentare il perimetro di concorso fino all'attuale recinto della scuola dell'infanzia? È possibile aumentare il giardino della scuola dell'infanzia fino all'attuale perimetro di concorso?**

**4. Relativamente ai servizi igienici del realizzando mercato che prevede 98 stalli, si chiede che numero e che dimensione minima debbano avere. Inoltre, è necessario prevedere un blocco servizi igienici/spogliatoio per il personale del mercato? In caso positivo, in che dimensioni minime?**

**5. Quali pensate possano essere gli orari e i giorni settimanali e mensili di occupazione del mercato?**

**6. Quali tipologie di mercato sono previste? Solo mercato alimentare? Mercato alimentare e delle pulci? Mercato Ittico? Diverse tipologie di mercato assieme, allo stesso tempo, o alternate in vari giorni della settimana? Si intende per area mercatale una zona utilizzabile anche durante le festività per stand agroalimentari?**

**7. In riferimento alla pagina 22 Articolo "3.2 Accessibilità" del DPP, tutta l'area campita del diagramma "Fig.10 Schema dell'accessibilità" è da considerarsi pedonale. Si chiede se vada considerata pedonale anche la porzione campita su via 25 Aprile in attraversamento Nord-Sud dal Municipio al centro del perimetro di concorso, immediatamente ad Est della rotonda su via 25 Aprile.**

**8. In riferimento alla pagina 21 Articolo "3.1 Stato di Fatto" del DPP, nella "Fig.9 Estratto tavola 3.3 Stato di Fatto" il perimetro dell'area di concorso include l'intera via 25 Aprile in corrispondenza del "Centro Civico Verdi". Si chiede se detta area viaria debba essere inclusa nel progetto e se possa essere pedonalizzata.**

**9. All'interno del perimetro di concorso è possibile prevedere un percorso carrabile, in direzione Nord-Sud, per l'accesso alle funzioni più interne all'area?**

**10. Sul margine del perimetro di concorso è possibile prevedere un percorso carrabile, in direzione Nord-Sud, per l'accesso alle funzioni più interne all'area?**

1. I volumi destinati alle funzioni residenziali devono soddisfare il requisito minimo previsto art. 41 sexies della l. n. 1150/42 (e s.m.i.). Detti parcheggi possono essere realizzati in sottosuolo.

2. No.

3. Non si può modificare il perimetro del concorso.

4. Rinviando alla domanda n. 15, le decisioni progettuali sulla dislocazione dello spazio mercato determineranno l'esigenza di dover prevedere o meno dei servizi igienici dedicati (che sono necessari e obbligatori). Infatti, nel centro civico G. Verdi sono già presenti dei servizi igienici pubblici che potranno essere utilizzati dai commercianti e dai fruitori del mercato qualora questo si svolga in prossimità del centro civico G. Verdi.

5. Attualmente il mercato di via De Amicis è svolto una volta a settimana. Si ritiene irrilevante, ai fini progettuali, la conoscenza esatta degli orari e dei giorni di occupazione del mercato.

6. È prevista la vendita di generi alimentari e non alimentari. Lo spazio del mercato potrà essere utilizzato anche per altri eventi (mercatini natalizi, sagre, ecc.).

7. Sì. Sarà consentito il transito ai soli residenti.

8. Effettivamente sul diagramma di pag. 21 è riportato un refuso. Il perimetro corretto è quello della figura 8 a pagina 20.

9 - 10. Evidenziando che l'area è già interamente pedonale, l'accesso carraio va limitato alle sole attività di servizio (accesso dei mezzi del mercato, mezzi di soccorso, ecc.) e per i residenti.

---

### **Domanda n. 36 del 17/01/2020**

**1. All'interno del perimetro di concorso è possibile prevedere un percorso carrabile, in direzione Nord-Sud, di servizio alle funzioni più interne all'area?**

**2. Sul margine del perimetro di concorso è possibile prevedere un percorso carrabile, in direzione Nord-Sud, di servizio alle funzioni più interne all'area?**

**3. All'interno del perimetro di concorso è possibile prevedere un parcheggio afferente le funzioni più interne all'area?**

**4. Sul margine del perimetro di concorso è possibile prevedere un parcheggio afferente le funzioni più interne all'area?**

**5. Quale nome si ha intenzione di dare alla futura scuola elementare?**

**6. Relativamente la roggia c'è una dimensione massima per l'ampiezza del percorso-ponte di superamento?**

**7. In un determinato tratto si può ampliare l'alveo della roggia per la realizzazione di specchi d'acqua?**

**8. All'interno del perimetro di concorso è possibile introdurre nuove vie o bacini d'acqua?**

**9. Allo spazio pubblico, non allo spazio esterno della scuola, è possibile aggiungere attrezzature pubbliche e sportive all'aperto con carattere di quartiere?**

**10. In riferimento alla dimensione degli stalli del mercato, come da risposta alla domanda n.9 ( 7 m x5m ) bisogna immaginare che siano intesi per l'alloggio di uno o più stand? È possibile avere maggiori informazioni sugli stand mercatali? Avranno aperture su tre lati, sui due lati lunghi, su un solo lato? Nel caso di apertura su di un solo lato, quale lato (minore o maggiore) deve essere aperto?**

1 - 2. Evidenziando che l'area è già interamente pedonale, l'accesso carraio va limitato alle sole attività di servizio (accesso dei mezzi del mercato, mezzi di soccorso, ecc.) e per i residenti.

3. No.

4. Richiamando la risposta alla domanda 23, il DPP al capitolo "3.2 Accessibilità" l'area oggi pedonale dovrà rimanere tale. Tuttavia se l'area mercato è posta direttamente in fregio a strada carrabile, ad esempio via Lambro, è possibile che l'area mercato venga utilizzata come parcheggio.

5. Al momento non ci sono indicazioni per il nome della scuola.

6. La roggia non è di proprietà comunale e non può essere interamente tombinata. Non esistendo un limite massimo, gli attraversamenti che superano i 5 m. di larghezza dovranno prevedere delle griglie di protezione idonee da impedire l'ostruzione del tubo o il transito accidentale di animali e persone.

7. No.

8. Sì. Senza voler imporre alcun limite alla progettazione, si evidenzia che la manutenzione di fontane, specchi e corsi d'acqua è molto onerosa.

9. Nel limite del budget, non è posto alcun limite alla progettazione degli spazi pubblici.

10. La misura 7 x 5 m. si riferisce a uno stand. Per le altre richieste, si ribadisce la libertà di progettazione.

---

### **Domanda n. 37 del 17/01/2020**

**1. Gli stalli del mercato ospiteranno sia strutture temporanee come banchi o anche mobili come piccoli furgoni e truck food? Se sì, in che misura rispetto al totale di stalli vanno ipotizzate le strutture temporanee e in che misura quelli su furgone?**

**2. Rispetto alla possibilità di vendita in area mercatale direttamente da camioncino o truck food, si chiede se va previsto che ogni stallo sia accessibile direttamente da una zona carrabile, dato che da risposta n.9 viene prevista una distanza minima 2,5 tra gli stalli incompatibile con il flusso veicolare di c/o merci.**

**3. Il sovrappasso della roggia può essere carrabile?**

**4. Va previsto un parcheggio pertinenziale al mercato? In caso positivo che dimensione deve avere?**

**5. L'attuale parcheggio afferente la palestra da demolire, adiacente la via 25 Aprile, può essere rimosso? In caso positivo deve essere riallocato in progetto?**

1. La domanda è di difficile interpretazione, in quanto tutte le attività del mercato sono mobili e necessitano di un furgone per portare le merci al punto di vendita.

2. Gli ambulanti in genere si organizzano per occupare le aree a loro assegnate e, comunque, nei giorni di mercato è sempre presente la Polizia Locale.

3. Sì.

4. No.

5. La riorganizzazione degli spazi pubblici dell'area concorsuale è proprio un oggetto del concorso. Valuti il progettista se è opportuno aumentare o diminuire la presenza dei parcheggi all'interno dell'ambito.

---

**Domanda n. 38 del 20/01/2020**

**Si richiedono i seguenti chiarimenti:**

**1. gli 8000/10000 mq di superficie lorda pavimentata da cedere ai privati per l'edificazione di nuovi volumi residenziali deve essere raccolta in un unico spazio o può essere divisa in parti?**

**2. è permessa la chiusura del tratto di Via XXV Aprile compreso tra l'incrocio con via I Maggio e il Centro Civico G. Verdi usufruibile come spazio verde/piazza pubblica?**

**3. è possibile prevedere nuovi percorsi carrai per la circolazione all'interno dell'area di progetto o sul suo perimetro?**

1. Come indicato nel capitolo 3 del DPP, è data libertà al progettista indicare la collocazione delle aree da riservare ai nuovi volumi residenziali.

2. Sì. Immaginando che si intenda chiusura al traffico veicolare, bisogna però garantire l'accessibilità ai residenti.

3. Evidenziando che l'area è già interamente pedonale e tale deve rimanere, l'accesso carraio va limitato alle sole attività di servizio (accesso dei mezzi del mercato, mezzi di soccorso, ecc.) e per i residenti.

---

**Domanda n. 39 del 20/01/2020**

**Salve richiedo chiarimenti in merito al pagamento Anac che da vostro bando è di 80,00 Euro mentre accedendo al sito Anac e inserendo il codice cig del concorso mi evidenzia un contributo di 140,00 euro. Come devo comportarmi?**

Il contributo ANAC è stato calcolato secondo Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 al netto di iva e oneri previdenziali.

[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6)

Si precisa che c'è un errore materiale dell'art. 7 del Bando dove il:

"... versamento a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - dell'importo di € 80,00 quale contributo per la partecipazione al presente concorso....."

deve intendersi

" ... versamento a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - dell'importo di € 140,00 quale contributo per la partecipazione al presente concorso.....".

Tale rettifica sarà a breve pubblicata con news.

---

**Domanda n. 40 del 20/01/2020**

**Il documento DGUE nel caso in cui si partecipi tramite raggruppamento temporaneo di professionisti va caricato per ogni singolo membro/partecipante del raggruppamento o solo per il membro capogruppo del raggruppamento? Ed inoltre, ho provato a caricare il DGUE, ma non appena avviene il caricamento, è come se si elimina il documento d'identità del partecipante in questione. Come mai?**

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da ciascun componente il raggruppamento, che sia libero professionista, società, o altra tipologia di operatore tra quelli di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016.

Per il problema segnalato, si tratta di un problema tecnico e si può contattare: [assistenza.segraterestartingcommunityspaces@concorrimi.it](mailto:assistenza.segraterestartingcommunityspaces@concorrimi.it)

---

**Domanda n. 41 del 21/01/2020**

**La tavola n.2 richiesta in formato UNI A2 in scala 1:1000 orientata in senso orizzontale, ci risulta non comprendere completamente l'intero perimetro dell'area progettuale nel senso Nord-Sud.**

**E' possibile utilizzare una scala libera?**

È necessario che la planimetria rimanga in scala 1:1.000. È invece possibile modificare l'orientamento della planimetria, mantenendo la disposizione orizzontale della tavola.

---

**Domanda n. 42 del 21/01/2020**

**Spett.le Ente Banditore,**

**sul bando al capitolo II punto 11 è riportato (copio le parti significative ai sensi della presente richiesta):**

"...sarà necessario compilare e caricare, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

**1) Domanda di partecipazione**

**2) Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà**

[...]

**4) Scheda di raggruppamento**

[...]

**6) Dichiarazione sostitutiva di assenza di motivi di esclusione e conformità ai limiti di partecipazione contenuti nel Documento di Gara**

**Unico Europeo - DGUE [...]**

**I documenti 1) 2) 4) 6) dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente"**

**Si richiede, se la dicitura "compilati e sottoscritti digitalmente" si riferisca alla mera apposizione di firma su file pdf oppure alla firma digitale certificata da appore con crittografia CAdES per produrre e caricare su piattaforma file con estensione p7m. In quest'ultimo caso, se necessario, si chiede la possibilità di poter firmare digitalmente i documenti con la sola firma del capogruppo poiché i collaboratori non sono iscritti ad un ordine professionale e non posseggono tale firma digitale.**

E' necessaria la firma digitale per la sottoscrizione di tutti i documenti richiesti come indicato all'art.11 del bando, la firma digitale può essere acquisita con le modalità indicate dall'AGID. Tutti i concorrenti devono disporre di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di concorrente stabilito in uno Stato diverso dagli Stati membri UE, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da

un organismo certificatore in conformità della normativa vigente nello Stato di residenza, a condizione che vengano indicate le modalità di verifica della validità della firma digitale secondo il sistema adottato dal certificatore. Si informa della possibilità di utilizzare il formato di firma Portable Document Format (PDF) di Adobe per firmare digitalmente i documenti, come descritto qui <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualifica>.

La PEC è richiesta solo in fase di iscrizione al concorrente capogruppo.

---

#### **Domanda n. 43 del 21/01/2020**

##### **Il mercato deve essere un edificio coperto e chiuso o uno spazio aperto attrezzato, magari con una copertura?**

Rinviano a quanto risposto su precedenti domande analoghe, nei limiti di spesa fissati previsti dal bando, non si danno indicazioni specifiche. Pertanto, non vengono posti limiti alla progettazione.

---

#### **Domanda n. 44 del 21/01/2020**

##### **In caso di aggiudicazione del concorso al secondo grado ci si può avvalere di requisiti di professionisti terzi, che non compaiono nelle due fasi di concorso, con i quali si farà un raggruppamento temporaneo di professionisti?**

Si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Linea%20guida%20n.%201.pdf>  
In cui viene precisato che il ruolo di mandataria, all'interno di un raggruppamento, può essere assunto dal soggetto che possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle altre mandanti (Linee Guida Anac n. 1 - punto 2.2.3 ).

Inoltre come da art. 24 del documento di bando il vincitore del concorso, per dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi, potrà ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e potrà costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso.

Il professionista vincitore se non possiede i requisiti secondo tale normativa, potrà quindi assumere il ruolo di mandante (come da Linee Guida Anac n. 1 - punto 2.2.3) nel raggruppamento, pur mantenendo la paternità del progetto (diritto d'autore).

---

#### **Domanda n. 45 del 21/01/2020**

##### **Nel formato A2 richiesto dal bando non si riesce a inquadrare l'intera area di progetto in scala 1:100. E' possibile usare un altro formato o un'altra tipologia di scala?**

Non è possibile variare il formato della tavola o la tipologia della scala (1:1.000). Tuttavia, può essere modificato l'orientamento della planimetria, mantenendo la disposizione orizzontale della tavola (UNI A2).

---

#### **Domanda n. 46 del 21/01/2020**

**1. Si richiede un chiarimento di ordine amministrativo: il possesso della firma digitale è obbligatorio per tutti i componenti del gruppo oppure i documenti richiesti possono essere firmati digitalmente solo dal capogruppo?**

**2. Con riferimento agli Standard MINIMI scuola PRIMARIA si chiedono chiarimenti in ordine alle superfici lorde e nette/alunno previste da bando (Documento preliminare alla progettazione, punto 4.5) > TBC/previa verifica standard DM 18/12/1975**

**3. Per il calcolo dell'ampiezza dell'area di costruzione dell'edificio bisogna calcolare il numero massimo delle aule, cioè 30? O le 25 che sarebbero numero massimo aule per la scuola primaria?**

**4. Quale indice si utilizza per calcolare la capienza della sala polifunzionale? La superficie va calcolata in aggiunta a quella scolastica?**

**5. Quale indice si utilizza per calcolare la capienza della tribuna da 400? Va calcolata in aggiunta a quella scolastica?**

**6. Per i laboratori scienze, musica e lingue la capienza va calcolata con indici dei licei o come aule normali?**

##### **7. In merito all'efficienza energetica degli edifici il riferimento valido è il regolamento energetico comunale del 2009?**

1. E' necessaria la firma digitale per la sottoscrizione di tutti i documenti richiesti come indicato all'art.11 del bando, la firma digitale può essere acquisita con le modalità indicate dall'AGID. Tutti i concorrenti devono disporre di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di concorrente stabilito in uno Stato diverso dagli Stati membri UE, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo certificatore in conformità della normativa vigente nello Stato di residenza, a condizione che vengano indicate le modalità di verifica della validità della firma digitale secondo il sistema adottato dal certificatore. Si informa della possibilità di utilizzare il formato di firma Portable Document Format (PDF) di Adobe per firmare digitalmente i documenti, come descritto qui <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualifica>.  
La PEC è richiesta solo in fase di iscrizione al concorrente capogruppo.

2. Come espresso in più parti del DPP, il D.M. 18 Dicembre 1975 va considerato come la fonte normativa per il dimensionamento minimo degli spazi. Tuttavia, come specificamente riportato al punto 3.3.2. del DPP "le soluzioni progettuali dovranno tenere in considerazione gli esiti dei recenti studi sulle modalità e potenzialità di apprendimento in rapporto agli spazi scolastici".

3. Il bando richiede 25 aule più 5 di supporto destinate principalmente ad attività extrascolastiche.

4. La qualità degli spazi "accessori" è proprio uno degli elementi che si sta ricercando e per la quale è data massima libertà ai progettisti.

5. Non si comprende il senso della domanda.

6. Il dimensionamento dei laboratori deve essere rapportato alle esigenze di una scuola primaria.

7. In materia energetica si tenga in considerazione la normativa riportata al capitolo 6.

---

#### **Domanda n. 47 del 21/01/2020**

##### **c'è un numero massimo di parcheggi contemplati per il progetto della scuola?**

Evidentemente la scuola ha necessità di parcheggi da destinare agli impiegati della scuola stessa. Detti parcheggi non devono essere necessariamente compresi all'interno del plesso scolastico, ma possono anche essere collocati nell'immediato intorno (si rimanda anche alla domanda n. 20).

---

#### **Domanda n. 48 del 21/01/2020**

**Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:**

**1) Per quanto riguarda la composizione del RT, è possibile modificarne la composizione tra fase 1 e fase 2?**

**2) Per quanto riguarda i requisiti tecnico economico, se questi dovessero essere posseduti in maniera prevalente da una delle mandanti, è possibile modificare la composizione del raggruppamento in modo tale da rendere (qualora fosse necessario) mandataria una mandante e viceversa?**

**3) Tutti i componenti del RT devono essere dotati di firma digitale e PEC? E i consulenti?**

**4) L'attuale sistema di illuminazione pubblica dovrà essere mantenuto? Può essere modificato?**

**5) Per quanto riguarda l'area mercato, è possibile suggerire delle integrazioni alla viabilità locale in modo tale da rendere l'area accessibile ai mezzi motorizzati, anche al di fuori dell'area di progetto?**

1. Non è possibile modificare la composizione del gruppo tra il primo e il secondo grado

2. Si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Linea%20guida%20n.%201.pdf>

In cui viene precisato che il ruolo di mandataria, all'interno di un raggruppamento, può essere assunto dal soggetto che possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle altre mandanti (Linee Guida Anac n. 1 - punto 2.2.3).

Inoltre come da art. 24 del documento di bando il vincitore del concorso, per dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi, potrà ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e potrà costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso.

Il professionista vincitore se non possiede i requisiti secondo tale normativa, potrà quindi assumere il ruolo di mandante (come da Linee Guida Anac n. 1 - punto 2.2.3) nel raggruppamento, pur mantenendo la paternità del progetto (diritto d'autore).

3. E' necessaria la firma digitale per la sottoscrizione di tutti i documenti richiesti come indicato all'art.11 del bando, la firma digitale può essere acquisita con le modalità indicate dall'AGID. Tutti i concorrenti devono disporre di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di concorrente stabilito in uno Stato diverso dagli Stati membri UE, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo certificatore in conformità della normativa vigente nello Stato di residenza, a condizione che vengano indicate le modalità di verifica della validità della firma digitale secondo il sistema adottato dal certificatore. Si informa della possibilità di utilizzare il formato di firma Portable Document Format (PDF) di Adobe per firmare digitalmente i documenti, come descritto qui <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualifica>.

La PEC è richiesta solo in fase di iscrizione al concorrente capogruppo.

4. Sì, può essere modificato compatibilmente alle disposizioni sulla illuminazione degli spazi pubblici e sulle norme di contenimento dell'inquinamento luminoso.

5. Non si comprende il senso della domanda.

---

**Domanda n. 49 del 21/01/2020**

**Buongiorno,**

**nella Tavola 2 richiesta dal bando si richiede la rappresentazione planimetria orientata in senso orizzontale in scala 1:1000**

**La corretta disposizione orizzontale nella scala richiesta sborda dal formato disponibile, si chiede pertanto la possibilità di poter ruotare la planimetria per il corretto inserimento riportando il nord reale.**

È possibile modificare l'orientamento della planimetria, mantenendo la disposizione orizzontale della tavola.

---